

Fukawa  
×  
Original Wood Door



2023  
2024



# 完全オーダーメイドの木製室内ドアで、 快適な住空間を創造する。

私たちは、室内ドア・枠・システム収納・造作材、その他数々の部材を通じて人々の快適な住空間を創造しています。お客様からのご要望に応えたオーダーメイド製品を提供する為に重要なのはやはり人の力です。長年の実績から得られた独自のノウハウを駆使し、開発力・設計デザイン力に誠実な対応を組み合わせ、お客様のご要望を余すところなく実現しています。

## 1

### 開発力 DEVELOPMENT

多種多様なニーズにお応えする為にオリジナルの製品開発を行っています。当社独自のデザインや素材、色や塗装方法を組み合わせる事で、幅広いバリエーションを取り揃えております。例えば表面塗装の光沢具合は高光沢からツヤ消しまで全6種類のラインナップを揃えています。

## 2

### 設計力・デザイン力 DESIGN

お客様のご要望を長年培ったノウハウと経験を生かして「かたち」にします。ご依頼いただいた間取りや仕様をもとに開閉に問題は無いかなど安全面を考慮した機能的な設計を行います。また機能だけではなく色や柄、光沢感など、設計者や施主様の思いを実現できるドアのデザインも提案しています。

## 3

### 対応力 SERVICE

当社の製品は、北海道から沖縄まで日本全国でご採用頂いております。完全オーダーメイドの製品をお客様が必要な時に必要な分だけ、ご指定の納品場所へ期日に遅れることなくお届けしております。また、お客様のご要望に関しては出来る限り誠実に対応しております。

## 提案型メーカーとして新たなステージへ

住宅産業のニーズは、品質、機能性、デザイン性など様々な意味で多様化しています。当社はそんなニーズに応えながら、提案型のパートナーとしての営業開発や蓄積された技術力を活かしたエコ商品開発にも積極的に取り組み、常に提案型メーカーとしての新たなステージへのチャレンジを確実に進めます。

## カスタムメイド対応

当カタログに掲載されているデザインタイプはほんの一例にすぎません。お客様の要望に応じて、オーダーメイド対応いたします。

## 健康・環境への配慮

全てのパーツにおいてホルムアルデヒド放散量は国内基準のF☆☆☆☆をクリアしております。



# Fukawa Original Wood door


## 室内ドアの役割

家の中には、さまざまなドアが存在しています。

室内ドアの役割は

- ・部屋を分け、出入りをする
  - ・部屋で過ごす人のプライバシーを守る
  - ・お風呂やトイレが居室や廊下から見えないようにする
  - ・冷暖房の効果を高める
  - ・断熱性や気密性を向上させる
  - ・収納スペース(クローゼットや押入れなど)の内部を見えないようにする
- などがあります。

また、室内ドアは機能的な役割だけでなく、インテリアとしての役割も持っています。素材や色、デザインなど選定で、統一感が生まれて、お洒落な空間が出来上がります。




## 布川製作所の役割

当社はドアの開発から塗装仕上げまで一貫して自社工場で行っていますが、それだけの工場設備を導入している会社は全国でも数少なく、当社の強みとなっております。また、定期的に製造ラインのシステムアップや最適化、最新機械設備の導入を行うことで、品質及び生産性の向上を行っており、創業以来培ってきた経験と知識と技術力をプラスして、お客様が望むことを100%かたちにしております。



## 框扉

各パーツが個々に製作され、最終的に1枚のドアに組立てることにより、各パーツ毎に厚み寸法に変化を与えることが可能になっている扉です。よって、組立後の立体感が生まれ通常のFD扉とは一線を画した高級感を演出します。



## FD扉(フラッシュドア)


骨組みの芯材に合板を貼って平らに仕上げた扉です。当社の場合、表面に工作機械による目地加工をアクセントにその目地部分には本格的な塗装を施しているタイプもあり限りなくバリエーションを拡げる事が可能です。框扉よりもデザイン的に自由を効かせることができます。




フラットタイプ




横目地タイプ



立目地タイプ



斜め目地タイプ



収納扉にて折戸丁番は掘込丁番を採用し丁番金物のプレート部分も埋め込む事によって開けた時の扉と扉の隙間を限りなく小さくしています。万が一扉間の隙間に指を挟み込む事による事故を未然に防ぐ仕様となっております。

2. 適用範囲

この指針は、一般家庭で用いられる内装折戸の扉パネルと扉パネルの隙間のうち、乳幼児が指先を挟み込む可能性のある高さ（床面より1m以下）の箇所に適用する。

解説

- 対象者  
乳幼児とは、取扱説明書などを読むことができない未就学の子どもとする。
- 対象とする箇所（隙間）  
本指針では扉パネルの丁番がついている側の隙間を対象とする。（図1、図2）




図1 適用範囲




図2 対象とする隙間（断面図）

- 対象とする事故  
本指針では図1の隙間に指先が入り込み、折戸が開められ（丁番を回して）割傷などを負う可能性の高い事故を想定している。（図3）





図3 対象とする事故

3. 隙間の設計寸法についての指針

製造者は折戸製品の設計にあたり、開閉の途中の状況も含めて、適用範囲に5mm以上13mm以下の隙間を設けない。  
やむを得ず上記の隙間が設計上生じる場合は、重大製品事故が起こらない措置をとる。



木口形状は弊社オリジナルの「MAX面」を採用頂くと、より一層、指を挟み難い仕様になります。



■折戸丁番  
収納センターヒンジ 2  
FE-B(埋込型) 黒


弊社設定は隙間は限りなく小さく安全な仕様となっております。



「指詰注意喚起表示パネル」  
対象製品全数に貼り付け  
しております。

## 細かいところにも配慮した製品作り

収納扉にて開き戸扉はソフトクローズダンパー内蔵型を標準(※1)としております。  
扉はゆっくりと閉まり、静かでスムーズです。



(※1) スライド丁番はスガツネ工業㈱製「H360」シリーズを標準採用

フラッシュ製品は、内部空洞部分にはコア充填が標準で採用しており長期使用にも耐えうる剛性を保持しております。



枠・造作材のVカット全製品にて、長期にわたるご使用を考慮し芯材と面材の接着には高耐水性の接着剤を使用しております。



## ライフスタイルに応じた様々な納まりに対応

通常の入出口ドア・収納ドア以外でも多種多様化するライフスタイルに応じて必要となる様々な納まり、それに伴い発生する内装ドア関連は柔軟に対応いたします。下記に一例を示します。



L型間仕切り(コーナー間仕切り)



可動間仕切り



ダブルオープン納まり  
(2種類の扉の開け方が出来る連動引き戸)



ワーキングスペース



(開けた扉が側面の壁に納まるドア)  
フリッパードア

人の力(Human power)×最新の機械設備(technology power)=100%オーダーメイドに対応

ものづくりにおいて求められている製品を具現化する 大きな原動力はやはり「人の力」です。  
その基本にあるのは、深い知識と、細やかな心使いと、最新の技術です。  
そして機械と人が一つになって、製品を仕上げます。その「人の力」を支えている最新機械設備  
の一例を下記に示します。



高周波接着機



テナー加工機(Wエンドタイプ)



大型パネルソー(長尺対応)



Vカット加工機(16軸)



自動NC加工機



テナー加工機(溝加工対応型)

安心・安全にお使い頂くための徹底した品質管理

自社工場内に性能試験設備及び検証躯体を設置し、特殊な仕様の場合その意匠に応じて  
適切な試験及び検証を実施、異常がないことを確認しております。



性能試験設備



検証用躯体

## ドア以外の商品

枠・造作材も製作しております。オレフィンシートVカットを基本としておりますが、突板においても対応できる場合がありますので別途ご相談ください。



造り付けの収納棚・ボックスなども製作しております。別途ご相談ください。




## ご注意

お客様の要望に応じた自由設計ではございますが、安全性品質、設備適正、加工適正、現場施工性に問題がある場合は、やむを得ず設計変更させていただく場合がございます。塗装製品においては、社内基準に基づき厳選しておりますが、特質上仕上の不統一は何卒、ご理解頂けますようお願い申し上げます。


## 木口処理

表面仕上に応じて各種設定された木口処理です

### 出入口



### 出入口(厚扉用オプション)



- ・フロアヒンジ等で自由開きになる場合の木口材です。
- ・扉厚(\*印)は最大50mmです。それ以外は別途ご相談ください。
- ・木口材厚(A印)は扉厚により弊社での設定寸法となります。
- ・木口材の円弧はR60mmになります。


※予告なくアイテム変更する場合がありますので、予めご了承ください。

## 木口処理


表面仕上に応じて各種設定された木口処理です

### 物入開戸


□ R4




□ R8




□ C9




□ エッジテープ



□ 厚エッジ 1mm




□ 厚エッジ 2mm




### 物入折戸


□ MAX面  
※ 扉厚 30mm 限定




□ C9



□ R8



□ R4




※ 予告なくアイテム変更する場合がありますので、予めご了承ください。


## 目地処理

表面仕上に応じて各種設定された目地処理です


□MJ-3.5




□チャンネル3




□RS-5




□VM-4.5




□塗装目地




□逆Vカット目地



□マイラーモールFI-2.7



□KM-7.5



※予告なくアイテム変更する場合がありますので、予めご了承ください。




# タグロス【tough&gloss】 内装ドア

## What's "タグロス"?

「タグロス」とは布川オリジナル木目柄の表面をウレタン樹脂皮膜で被った仕上げ方法です。

ウレタン樹脂は乾くと非常に硬くなり、材料の表面に強いコーティング膜を形成してくれます。水分の吸収がないためシミが残らず、お手入れが比較的簡単に行えるのが特徴です。この膜が材料の保護や顔料の保持(色あせが少ない)に役に立ちます。表面光沢もお好みに応じて豊富なバリエーションで対応します。表面仕上ががタフ(強靱)で選択自由なグロス(光沢)＝「タグロス」となっております。




## 静電塗装設備による塗装にて量産性・均一性に優位

非接触型塗装により表面質感は美しい表現方法となっております。

当社は静電塗装設備を有しており、環境(温度・湿度等)に応じた機械設定を行えば自動的に塗装を行うため、例えば作業者によるスプレー塗装との比較で、

- ・時間当たりの塗装数量が早いので、量産性に優れております。
- ・機械塗装なので塗装条件が安定しており、1枚1枚の品質ブレが少なく均一性が確保されています。



## 後塗装仕上げで木口面角が秀逸



表面材・木口材を単品の状態で仕上塗装まで行ってから、建具形状に成型するのが一般的に多くみられますが、その場合は表面と木口面角の仕上がりに見た目・指触にて違和感が発生してしまいます。

当社は、表面材・木口材が半塗装状態で建具形状に成型、建具として完成した状態で仕上塗装を行うため、見た目の一体感・指触の滑らかな感じは後塗装仕上げならではの味わい深いものとなっております。



## 表面塗装の光沢具合はお好みで選択自由

表面塗装の光沢具合(ツヤ消状態)は全6種類のラインナップを揃えておりお好みに応じて選択自由となっております。



(注1)・・・単色塗装は「全ツヤ消」になります。

(注2)・・・単色塗装は未対応です。

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。

タグロスのカラーバリエーションは、全61柄ラインナップしております。  
お好みに応じて選択可能となっております。

## ■ NEW LINEUP




エッグホワイト【アメリカンチェリー縦半板目】




クラレットチェリーN【チェリー縦半板目】



ディープウッドD【アバ縦柱目】



サーパスラインW【布川オリジナル人工柵】



ベルサイユG【メタル調抽象柄】

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。  
※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。

## ■ WOOD PATTERN



アサダチェリー



アジアウォール



アスティウォールナットD



アスティウォールナットN



アスティエッグ



アテニアローズダーク



アテニアローズミディアム



インテルニビーチD



インテルニビーチW



エリーゼアッシュライト



オリーブウォールナット



グラシアスエボニー



クラレットチェリー



グレゴリーナット



サップウッドD



シトロンアッシュ

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。  
 ※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。

## ■ WOOD PATTERN



シュメールアッシュ



スワンメイプルD



スワンメイプルN



ゼストチーク



ディープウッドB



ディープウッドG



テンプラアビー



テンプラアビー淡色



テンプラアビーダーク



ノルディックセンチュリー



パーシモンウッド




ピースウォールナット



ビクトリアオーク



ビンテージウォール



ブランシールエッグ



ブランシールチェリミディアム

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。

※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。

## ■ WOOD PATTERN



プランシールチェリーライト



プランシールチェリーマロン



プリスベンセレクト



ブルムウォールナットD



プレイストパイン



プレシヤスウォール



フロタリーウッド



マーズウォール



マキアージュールムN



マジヨラムウッド



ミルトオークD



ミルトオークN



ユーカリ



ヨーロピアンパインD



ヨーロピアンパインN



ルーブルチェリー

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。  
 ※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。

## ■ WOOD PATTERN



レガートウォールB



レガートウォールD



ロイヤルアニグレD



ロイヤルアニグレN



EFコクタン



JAPAN BLUE



TSUBAKI板目D




TSUBAKI板目W

## ■ SOLID COLOR

木目以外にも、単色の塗装も対応しております。


単色に関しては、お客様の希望するカラーで色合わせすることも可能です。下記一例を示します。




N-95 色合わせ



N-85 色合わせ




N-70 色合わせ



N-10 色合わせ




65-80H 色合わせ



69-60T 色合わせ



DIC-F13 色合わせ



05-30T 色合わせ

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。

※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。


突板も各種取り揃えております。  
一例を示します。  
他の樹種についても取り扱いが可能なものがありますのでご相談ください。



オーゴンローズ突板(指定色塗装)



アッシュ(粗目)突板(指定色塗装)



アサメラ突板(指定色塗装)



サペリ突板(指定色塗装)



ゼブラウッド突板(指定色塗装)



ホワイトアッシュ突板(指定色塗装)

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。  
※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。

突板も各種取り揃えております。

一例を示します。

他の樹種についても取り扱いが可能なものはありますのでご相談ください。



コクタン突板(人工突板)



サテンウォール突板



シャム柿突板



チーク突板



バンゼルウォール突板(指定色塗装)



レオ突板

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。

※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。



ホワイトシカモア突板



ウォールナット突板



アンバーウッド突板(指定色塗装)



スモークユーカリ突板



ハードメープル突板



ホワイトオーク突板

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。  
※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。

New

## diagonal pattern doors

一般的な木目方向とは異なり、斜方向の木目はインテリアとしてデザインとして独立性を持たせた程よいアクセントがプラスされます。



参考デザイン例

- 斜めの角度は45度のみとさせていただきます。ご了承ください。
- 対応できるパターン・寸法などに制限がございます。別途ご相談ください。
- ロット枚数・納期などは別途ご相談ください。
- 予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

New

# IVスリットドア

invisible ventilation

意匠登録第1738038号

細かい間隔で取り付けられた長方形の断面部材でスリットを作っております。正面側からは反対側が視認できず、また斜め方向からも反対側が視認し難いプライバシーを確保できる通気可能な当社オリジナルデザインのドアです。





W112サイズ



W162サイズ



W262サイズ



断面参考図

↑↓...通気イメージ

- スリット部より斜め方向から見て反対側が全く見えない仕様ではございません。ご了承ください。
- スリット部のW寸法は112mm・162mm・262mmの3種類になります。
- 予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

## オレフィン象嵌貼

象嵌(ぞうがん)とは・・

象は「かたどる」、嵌は「はめる」という意味があります。

一つの素材に異質の素材を嵌め込むことを指します。

今回の建具は一柄のオレフィンに異種柄のオレフィンをかたどってはめこんでいます。

工芸品調の建具を提案いたします。




参考デザイン例


- デザインは自由です。
- オレフィンシートは凸版印刷(株)様の「102 ECO SHEET」より選定頂けます。
- ロット枚数・納期などは別途ご相談ください。
- 予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

## エーススリットドア

換気用のスリットを縦長に配し、換気機能を満たしながらデザインの一部分として見えるように仕上げました。



スリット内部は  
表面同一柄シート貼





断面参考図

- スリット部のW寸法は25mmになります。
- 予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

# スルーバースドア =Though louvers door=

框扉にて横框パーツを無くし、建具の上下端までガラリを配する事で、有効換気を向上させ、外観意匠性も類の無い建具が完成しました。




断面参考図



- ルーバーのW寸法は60mm~80mmになります。
- 各DH寸法対応は、ルーバー枚数の増減及びフレーム材寸法を調整する事で対応します。(上記図面はDH=2112の一例です。)
- 予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

## 藍塗装建具 =Japan Blue door=

天然「藍」を用いて木質系建具と藍のコラボレーションを実現しました。  
日本の伝統色である「藍色」の一見クールでありながら深みのある  
温かさをご堪能ください。



※七宝柄は【参考商品】となります

### 天然藍のチカラ

- ◇薬用作用
- ◇消臭効果
- ◇紫外線防止効果
- ◇防虫効果
- ◇保温効果

※(1)



藍は、蓼藍(タデアイ)と呼ばれ、タデ科の一年草です。  
成分であるインディゴが青色を発色し、古くから糸や布  
の染色に用いられてきました。なお、世界には藍の色  
素を含む植物が百種類以上知られています。  
インドアイ(マメ科)やリュウキュウアイ(キツネノマゴ  
科)といった種類があり、それぞれ染料として活用され  
ています。

#### 〈藍の花言葉〉

古代から、衣服の染料として利用されてきたことに  
ちなんで、「美しく装う」という花言葉がつけられました。

### 「藍の歴史」

美しい藍色は、多くの人々を魅了し、海外からは「Japan Blue」と称されるほど日本が誇れる偉大な文化の  
一つとして現在も受け継がれております。古くは江戸時代から多くの人々に愛された藍染は、特に徳島の  
阿波の藍の栽培が盛んで、藩の積極的な政策や大変品質の良い染料が高く評価され、他の地域の3倍以上  
の価値が付いたとされています。当時の藍商は、幕末から明治にかけて大いに繁盛しました。名だたる

- 「藍」の染料を塗料として置き換えて木工塗装を実現しております。
- 「藍」色落ち・手等に付かないように最終工程はコーティング塗装しています。
- 室内であれば藍の色の退色はほぼありません。
- 予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

## tough&gloss-Zohgan

木目方向を立横貼り分ける場合の切り分け部分に目地着色や目地モールを用いない木目柄でのジョイント建具が完成しました。  
お好みに応じて異種柄のパターンにも対応できます。



3等分貼り分け



3等分貼り分け  
(異種柄仕様)



レバーハンドル部  
アクセント貼り分け  
(同柄仕様)



レバーハンドル部  
アクセント貼り分け  
(異種柄仕様)

◇ジョイントは横方向のみ、2か所までとさせていただきます。

◇3等分の中央部分はバランス良く寸法固定として、  
上下部分で均等割りとなります。

◇貼り分けにて異なるツヤ消塗装は致しかねます。  
ご了承ください。



■印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。

■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

## サイドスルードア

都会的でシャープなイメージを感じられるデザインドアを提案します。

採光部周りは表面同色系のシートにて化粧貼りし、  
丁番側は木口材のみのスッキリしたフォルム



レバーハンドルの真横に採光部を配し、  
押し縁の無い新しいデザイン



木口形状は  
同柄オレフィンシートラッピングの0.5mmフカシ・厚み6mmを採用

採光部は厚み8mmの強化ガラスもしくは合わせガラスにて対応

開きドアのみの対応となっております。

オレフィンシート框扉

## 2方框 テーパークラフトドア




框扉にて、横框の存在しない工法にて対応  
立框と横框部分の接合部分に勾配を設けて  
内装ドアに個性を引き出しております。



木口形状はC2面・R2面より選択可

立框巾は、120~200mmとなっております



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

フラッシュドアのアクセントとして、表面材裏面にV溝を施し、表面材を折り曲げる方法にてアクセントを付けたドアを提案します

弊社技術の凝縮されたV溝付き平面貼にて対応


表面材を折り曲げて目地を設けているので表面材柄との見た目の違和感なく一体感に優位性があります。



**ご注意点**

■ フラッシュドアの場合

DW=905mm以上の扉に際しましては、目地E-ルRS-5:表面同色シート貼となります。  
扉1枚に対して目地は3本以内、木口から120mm以上で、目地ピッチは60mm以上となります。  
以上ご了承お願い致します。




■ 予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

従来框中の広い框の木口材はエッジテープなど後貼る工法で対応してましたが、表面部分と木口材の角部の違和感(木目違い・ザラツキなど)を排した手法にて対応する仕様です。




従来の工法



・木口の1部分だけがエッジテープ等の後貼工法になってしまう。

ワイドサイドエンドロールで対応!!




ご注意点  
 当該仕様の巾広框の巾=800mm以内、DW=950mm以内とさせていただきます。  
 ご了承お願い致します。

■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

スルーガラス



補強コ型金物はステンレス製の厚み2mm。  
長期にわたり錆びなく、剛性を保持するもので設計



商品群：框扉

特 徴：横框を排した都会的なデザイン

框部と採光部(ガラス)と上下をコ型形状をしたステンレス材を固定

備 考：強閉鎖衝撃試験にて、風速17.2m/sを想定した負荷を与えても開閉に支障をきたさず破損は無し。  
ガラス採光部のW寸法は、オレフィン製品W=250mm・塗装製品(タグロス・突板)W=200mm以下。  
戸先の框巾は開戸の場合はストッパー金物、引戸の場合は吊車金物の取付金物を考慮して150mm以上を推奨。

■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。


デザイン一例

Fukawa Original Wood Door Collection

PART 2



スルーガラス



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

202302-A

デザイン一例

Fukawa Original Wood Door Collection

PART 3



スルーガラス



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

スルーガラス




スルーガラス



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

ガラリ付建具




商品群: 框扉

特徴: 通気を良くしたい間仕切りやクローゼット扉に適合

■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

スリット格子戸




商品群: 框扉

特徴: 圧迫感無くゆるやかに視線を隔てるインテリアのアクセント

備考: 写真のように立格子と横格子の巾を変える対応可能

■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

スリット格子戸




■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア




■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア





■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア




■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア




■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:LDドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア





■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群: 一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群:一般ドア





■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア



■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

商品群：一般ドア




■予告なく製造の中止、仕様変更等の場合がありますので予めご了承ください。

現時点では製品として対応は出来ませんが弊社の技術を用いた特殊なアイテムを紹介させて頂きます。将来”新しい価値”として発信するべく製品化へ取り組んでまいります。




従来の黒マット塗装




黒色のスウェードや  
ベルベットの様な圧倒的な黒色

**mmb door**  
【matchless mat black】



従来の開戸・引戸の開閉方法に  
捕られない近未来系開閉の提案

*freely future door*



※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。  
※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。

木目パターンを斜めにすることで  
美しいひし形を成型し拡がりをみせる

rhombus pattern door



丸窓の採光を極限まで大きく取った  
和モダンテイスト


LARGE ROUND  
WINDOW DOOR

※印刷物のため、現物とは色が異なります。ご了承ください。  
※予告なく色柄・アイテム等変更する場合がありますので、予めご了承ください。

# 本社／工場 ショールームのご案内

様々なデザイン・色・柄の建具を展示しております。  
実際に見てカタログでは伝えきれない質感や意匠、枠や壁に納まったドアの雰囲気をご体感いただけます。

※一般の方を対象としたショールーム見学は実施しておりませんのでご了承ください。



## ショールーム 所在地

### ●本社／工場

〒770-0873 徳島市東沖洲2丁目5番地（マリンピア沖洲）  
TEL：088-664-6300〔代〕 FAX：088-664-6301

### ●徳島営業所

〒770-0873 徳島市東沖洲2丁目5番地(マリンピア沖洲)  
TEL：088-664-4946 FAX：088-664-6305



<http://www.fukawass.co.jp/>

お問い合わせ先

株式会社  
布川製作所



●本社／工場

〒770-0873 徳島市東沖洲2丁目5番地(マリンピア沖洲)  
TEL:088-664-6300[代] FAX:088-664-6301

●徳島営業所

〒770-0873 徳島市東沖洲2丁目5番地(マリンピア沖洲)  
TEL:088-664-4946 FAX:088-664-6305

●東京営業所

〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番6号  
TEL:03-3633-3315[代] FAX:03-3633-3316

●名古屋営業所

〒452-0821 名古屋市西区上小田井2丁目236番  
TEL:052-509-5255[代] FAX:052-509-5257

●大阪営業所

〒538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北3丁目7番26号  
TEL:06-6964-1717[代] FAX:06-6965-8797

●福岡営業所

〒819-0041 福岡市西区拾六町2丁目4番2-3号  
TEL:092-894-4045[代] FAX:092-894-4046

●沖縄営業所

〒900-0001 沖縄県那覇市港町2丁目14番11号  
TEL:098-860-5522 FAX:098-860-5523